

CENNIK 2011

Unico
wkłady kominkowe



 **Unirol**

PRODUCENT WKŁADÓW KOMINKOWYCH **Unico**

58-211 Uciechów, ul. Wrocławska 2A

tel. 74 831 00 50, fax. 74 832 46 90

email: unirol@unirol.pl






Unico powietrzne bezrusztowe






Model Unico	Cechy	Czopuch [Ø mm]	Szyba [mm]	Cena netto [€]
 <p>Dragon 2 12 kW</p>	<ul style="list-style-type: none"> fasada 680x494 mm system czystej szyby i dopalania spalin 	180	płatka 540x350	900
 <p>Dragon 2B 12 kW</p>	<ul style="list-style-type: none"> fasada 680x494 mm system czystej szyby i dopalania spalin 	180	narożna 603/254x350 prawa lub lewa dzielona/*jednolita	1 100 *1 225
 <p>Dragon 4 16 kW</p>	<ul style="list-style-type: none"> fasada 780x510 mm system czystej szyby i dopalania spalin 	200	płatka 600x350	1 050
 <p>Dragon 4D 16 kW</p>	<ul style="list-style-type: none"> fasada 780x510 mm system czystej szyby i dopalania spalin dystrybutory gorącego powietrza 4 x Ø 150 mm 	200	płatka 600x350	1 175
 <p>Dragon 4B 16 kW</p>	<ul style="list-style-type: none"> fasada 780x510 mm system czystej szyby i dopalania spalin 	200	narożna 685/340x350 prawa lub lewa dzielona/*jednolita	1 265 *1 425
 <p>Dragon 8 12 kW</p>	<ul style="list-style-type: none"> pionowy fasada 450x571 mm system czystej szyby i dopalania spalin 	180	płatka 310x410	825
 <p>Dragon 10 14 kW</p>	<ul style="list-style-type: none"> fasada 780x510 mm system czystej szyby i dopalania spalin 	200	płatka 600x350	965
 <p>Dragon 10D 14 kW</p>	<ul style="list-style-type: none"> fasada 780x510 mm dystrybutory gorącego powietrza 2 x Ø 150 mm 	200	płatka 600x350	1 075

Unico powietrzne z rusztem

Model Unico	Cechy	Czopuch [Ø mm]	Szyba [mm]	Cena netto [€]	
				Standard	Modern bez szuflady
 Hermes 2 10 kW	• wkład o małych gabarytach	150	płaska 420x280	575	600
 Hermes 4 14 kW	• uniwersalny model wkładu	180	płaska 560x350	750	800
 Hermes 10 12 kW	• "płytki" głębokość paleniska 390 mm	150	płaska 560x350	715	765
 Hermes 4D 14 kW	• dystrybutory gorącego powietrza 2x Ø 150	180	płaska 560x350	840	890
 Hermes 4B 14 kW	• boczna szyba ze szprosem	180	płaska 560x350 170x355	850	900
 Hermes 8 12 kW	• model pionowy	150	płaska 355x460	675	725
 Hermes 12 8 kW	• z fasadą dekoracyjną*	150	płaska 255x280	475 *540	-
 Hermes 1 10 kW	• wkład o małych gabarytach	150	60/320/60x280 pryzmat, dzielona	665	690
			60/320/60x280 pryzmat, jednolita	725	750
 Hermes 3 14 kW	• uniwersalny model wkładu	180	105/380/105x350 pryzmat, dzielona	790	840
			105/380/105x350 pryzmat, jednolita	890	940
 Hermes 3D 14 kW	• dystrybutory gorącego powietrza 4x Ø 150	180	105/380/105x350 pryzmat, dzielona	865	915
			105/380/105x350 pryzmat, jednolita	965	1 015

Unico z płaszczem wodnym

Model Unico	Szyba [mm]	Czopuch [Ø mm]	Cechy	Cena netto [€]	
	Nemo 2 16 kW	płaska 540x350	180	• palenisko bezrusztowe	1 150
	Nemo 2 Plus 16 kW	płaska 540x350	180	• palenisko bezrusztowe	1 275
	Nemo 2B 16 kW	narożna 603/254x350	180	• palenisko bezrusztowe • szyba dzielona / *jednolita	1 300 *1 425
	Nemo 2B Plus 16 kW	narożna 603/254x350	180	• palenisko bezrusztowe • szyba dzielona / *jednolita	1 425 *1 550
	Nemo 4 24 kW	płaska 600x350	200	• palenisko bezrusztowe	1 375
	Nemo 4 Plus 24 kW	płaska 600x350	200	• palenisko bezrusztowe	1 500
	Nemo 4B 24 kW	narożna 685/340x350	200	• palenisko bezrusztowe • szyba dzielona / *jednolita	1 500 *1 675
	Nemo 4B Plus 24 kW	narożna 685/340x350	200	• palenisko bezrusztowe • szyba dzielona / *jednolita	1 625 *1 800
	Nemo 10 20 kW	płaska 600x350	200	• palenisko bezrusztowe	1 325
	Nemo 10 Plus 20 kW	płaska 600x350	200	• palenisko bezrusztowe	1 450

Model Unico	Szyba [mm]	Czopuch [Ø mm]	Standard [€]	Standard Plus [€]	Modern (bez szuflady) [€]	Modern Plus [€]
	pryzmat 60/320/60x280 szyba dzielona/*jednolita	150	825	940	865	975
			*900	*1 015	*940	*1050
	płaska 420x280	150	815	925	850	965
	pryzmat 105/380/105x350 szyba dzielona/*jednolita	180	14 950	1 075	1 000	1 125
			18 1 015	*1 175	*1 100	*1 225
			22 1 075	1 140	1 065	1 190
			*1 115	*1 240	*1 165	*1 265
			22 1 075	1 200	1 150	1 275
			*1 175	*1 300	*1 250	*1 375
	płaska 560x350	180	14 940	1 065	990	1 115
			18 1 000	1 125	1 050	1 175
			22 1 065	1 190	1 115	1 240
	płaska 255x280 *z fasadą dekoracyjną	150	700 *765	-	-	-

“Plus” - modele z dodatkowym płaszczem schładzającym, przystosowane do pracy w układzie zamkniętym